



Ajmaline provocatietest

— test om het Brugada syndroom vast te stellen

Er is bij u op het hartfilmpje (elektrocardiogram / ECG) een afwijking gevonden of er is bij u een hartfilmpje gemaakt omdat:

- U bent flauwgevallen en u niet meer aanspreekbaar was.
- U een hartstilstand heeft gehad.
- Iemand uit uw familie plotseling zonder duidelijke reden op jonge leeftijd is overleden.

Deze afwijking kan betekenen dat u lijdt aan het zogenoemde Brugada syndroom. Dit is een erfelijke ziekte waarbij de elektrische activiteit van het hart verstoord kan raken. Hierbij is er een verhoogd risico op ernstige hartritmestoornissen. Deze ernstige hartritmestoornissen kunnen leiden tot een plotselinge hartdood. Een Ajmaline provocatietest kan aantonen of u aan het Brugada syndroom lijdt. In deze folder leest u hoe dit onderzoek gaat. Deze folder geeft algemene informatie over dit onderzoek. Uw situatie kan anders zijn dan in deze folder staat beschreven.

Afspraak/plaats

Dag / Datum _____

Tijd _____

Plaats Haarlem Zuid, afdeling hartbewaking 1.4.
Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling hartbewaking.

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk door aan de polikliniek cardiologie. Heeft u niet 24 uur voor het onderzoek afgezegd? Dan moet u een wegblijftarief betalen.

Hoe gaat een Ajmaline provocatietest?

Bij een Ajmaline provocatietest krijgt u via een infuus de stof Ajmaline toegediend en wordt er een hartfilmpje gemaakt. Hierdoor kan de cardioloog zien of er specifieke afwijkingen op het hartfilmpje te zien zijn. En of u het Brugada syndroom heeft. De cardioloog en een gespecialiseerd verpleegkundige doen samen dit onderzoek.

Welke voorbereiding is nodig

Eten, drinken en roken

U mag 4 uur voordat u de Ajmaline provocatietest krijgt **niets** meer eten, drinken en roken.

Medicijnen

- Heeft u suikerziekte en gebruikt u hiervoor medicijnen? Geeft u dit dan door aan uw cardioloog en de verpleegkundige bij de opname.
- Heeft u de Ajmaline provocatietest in de middag en heeft u suikerziekte? Dan kunt u gewoon ontbijten en uw insuline medicijnen innemen in overleg met uw arts.
- Heeft u de Ajmaline provocatietest in de ochtend?
 - En gebruikt u voor uw suikerziekte tabletten? Dan mag u deze pas ná de behandeling innemen, zodra u weer mag eten.
 - En spuit u insuline? Dan mag u vóór de behandeling maar de halve dosis spuiten van uw normale ochtenddosering. Afhankelijk van uw bloedsuikers mag u de andere helft van de insuline ná de behandeling spuiten, zodra u weer mag eten. De verpleegkundige op de afdeling legt u dit verder uit.
- Gebruikt u (ook nog andere) medicijnen? Neemt u deze medicijnen dan in zoals u gewend bent. Als dat nodig is kunt u de medicijnen met 1 slokje water innemen. Drink daarbij niet meer water. Het inhaleren van medicijnen is geen bezwaar.
- Neem uw medicijnen (in de originele verpakking) mee op de dag van uw opname.

Gewicht

Zorg dat u precies weet hoeveel u weegt (zonder kleding en schoenen). De hoeveelheid Ajmaline die u krijgt, wordt berekend aan de hand van uw gewicht. Het is belangrijk dat wij uw juiste gewicht weten.

De dag van het onderzoek

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling hartbewaking. Op de afgesproken dag meldt u zich, met uw begeleider, op de tijd die op uw afsprakenkaart staat. Een verpleegkundige ontvangt u en begeleidt u naar uw kamer. Eventuele vragen kunt u aan de verpleegkundige stellen.

Het onderzoek

U moet uw bovenlichaam bloot maken. Een verpleegkundige brengt een aantal plakkers aan op uw borst. Op de plakkers worden draden bevestigd, waarmee u wordt aangesloten op de hartritmemonitor. Dit apparaat registreert uw hartritme. Ook krijgt u een infuusnaald in uw arm. Hierdoor geeft de cardioloog u iedere minuut de hoeveelheid Ajmaline die hoort bij uw gewicht. Tot slot krijgt u een bloeddrukband om uw arm, die elke 2 minuten automatisch uw bloeddruk meet. Terwijl de Ajmaline inloopt, wordt elke 2 minuten een hartfilmpje (ECG) gemaakt en wordt uw bloeddruk gemeten. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Tijdens het onderzoek ligt u op een bed. Het is belangrijk dat u tijdens het maken van de hartfilmpjes stil ligt. Zo ontstaat het juiste beeld van uw hartritme.

Mogelijke risico's en bijwerkingen

Ajmaline kan de volgende bijwerkingen veroorzaken:

- hoofdpijn
- duizeligheid
- misselijkheid
- braken
- dubbel/vaag zien
- trillingen
- tintelingen
- het warm krijgen (in uw hals en uw gezicht)

Doordat Ajmaline binnen enkele minuten is uitgewerkt, verdwijnen deze klachten ook weer snel.

Als het medicijn Ajmaline wordt ingespoten is er een heel kleine kans dat er hartritmestoornissen optreden waar direct op gereageerd moet worden. Apparatuur en medicijnen om deze ritmestoornissen te behandelen zijn altijd aanwezig. Daarom zijn er tijdens het onderzoek een gespecialiseerd verpleegkundige én een cardioloog aanwezig.

Als het onderzoek klaar is, blijft u nog minimaal 1 uur aangesloten op de hartmonitor voor controle van uw hartritme. Er worden nog 2 hartfilmpjes bij u gemaakt. De cardioloog en de verpleegkundige kunnen zo goed bekijken of op het hartfilmpje afwijkingen te zien zijn die kunnen passen bij het Brugada syndroom.

Na het onderzoek

Laat het hartfilmpje geen veranderingen zien? Dan mag u in overleg met de cardioloog naar huis. U mag weer alles doen wat u gewend bent.

Waren er tijdens of na het onderzoek hartritmestoornissen zichtbaar of bepaalde veranderingen op het hartfilmpje te zien? Dan kan het nodig zijn dat u wordt opgenomen. U wordt dan goed gecontroleerd en in de gaten gehouden en aangesloten op de monitor.

Naar huis

Als u naar huis mag kunt u gewoon zelf deelnemen aan het verkeer.

De uitslag

Als u naar huis gaat krijgt u een afspraak mee voor op de polikliniek cardiologie. De uitslag wordt dan met u besproken.

Wanneer moet u direct contact opnemen?

Bent u weer thuis en krijgt u klachten?

Neemt u dan contact op met: de afdeling hartbewaking (023) 224 0314

Vragen

Het is belangrijk dat u duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u samen met uw arts of u dit onderzoek laat doen. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling hartbewaking of met uw cardioloog. Schrijf uw vragen van tevoren op zodat u niets vergeet.

Polikliniek cardiologie (023) 224 0010

Waar zijn we te vinden?

Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid

Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

Spaarne Gasthuis Hoofddorp

Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

www.spaarnegasthuis.nl

Spaarne Gasthuis Haarlem Noord

Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

Spaarne Gasthuis Heemstede

Händellaan 2A
2102 CW Heemstede

info@spaarnegasthuis.nl