



Behandeling van kalkophoping in de schouder

— op de afdeling radiologie

U heeft een afspraak op de afdeling radiologie voor behandeling van kalkophoping in de schouder (Barbotage behandeling). In deze informatie leest u waar, waarom en hoe het onderzoek gaat en welke voorbereiding nodig is.

Waarom deze behandeling

U heeft klachten van de schouder door een kalkophoping in de schouder. Deze kalkophoping kan behandeld worden met een Barbotage behandeling.

Bij een Barbotage behandeling wordt met röntgendoorlichting de kalkophoping in de schouder(pees) opgezocht. De radioloog prikt de kalkophoping met holle naalden aan. Via deze naalden wordt een verdoving en een spoelvloeistof ingespoten. Door het aanprikken wordt de kalkophoping in kleine stukjes verbrokkeld. Deze kalkstukjes worden door de naalden voor een groot deel naar buiten gespoeld.

Tijdens de behandeling wordt er zoveel mogelijk van de kalkophoping verwijderd. De rest van de kalk wordt door het lichaam zelf opgeruimd. Tijdens het prikken ontstaat er een 'steriele ontsteking', die de kalkophoping verder opruimt.

Bent u zwanger

Het is ongewenst dat het onderzoek wordt gedaan tijdens de zwangerschap. De straling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent u zwanger, of bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent? Nee dan contact op met de afdeling radiologie. In overleg met de behandelend arts kan dan besloten worden om de Barbotage behandeling uit te stellen.

Welke voorbereiding is nodig

- Trek bovenkleding aan die u makkelijk aan- en uittrekt.
- Bent u overgevoelig voor Jodium? Vertel dit dan aan de radiologisch laborant of aan de radioloog voordat de behandeling begint.
- Gebruikt u bloed verdunnende medicijnen? Overleg dan met uw behandelend arts of deze tijdelijk gestopt kunnen worden. Stop nooit zelf met bloed verdunnende medicijnen, zonder overleg met uw arts.
- Zelf autorijden na de behandeling is niet verstandig. Zorg daarom voor vervoer naar huis.

Familie en kinderen

Uw eventueel meegekomen familie kan niet aanwezig zijn bij het onderzoek. Zij kunnen in de wachtruimte wachten.

Hoe gaat de behandeling

Het onderzoek gebeurt op de afdeling radiologie. Het onderzoek wordt gedaan door een radioloog (een gespecialiseerd arts) of een radioloog in opleiding. Een radioloog in opleiding werkt onder leiding van een radioloog.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug met ontblote schouder op de onderzoekstafel.

De radioloog prikt met behulp van röntgendoorlichting de kalkophoping in de schouder aan.

Zitten de naalden op de juiste plaats, dan spuit hij de verdoving en de spoelvloeistof in.

De kalkophoping wordt in kleine stukjes verdeeld door de naalden voorzichtig op en neer te bewegen. Op die manier wordt zoveel mogelijk kalk weggespoeld.

Door het aanprikken wordt een steriele ontstekingsreactie opgewekt waarbij het lichaam zelf de rest van de kalkophoping opruimt.

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling

Pijn

Na de behandeling kunt u de eerste 2 weken meer pijnklachten ervaren. U kunt bij pijn paracetamol tabletten volgens de bijsluiter innemen. Helpt dit niet voldoende? Vraag dan een sterkere pijnstilling aan uw huisarts of specialist. De pijn zal na twee weken langzaam afnemen.

Bewegen van de schouder en controle van de schouder

- Autorijden direct na de behandeling wordt afgeraden vanwege de verdoofde en pijnlijke schouder.
- U mag de schouder gewoon gebruiken, maar vermijd zware inspanning zoals zwaar tillen.
- Na 4 tot 6 weken, heeft u veel minder klachten.
- Soms wil de arts die de behandeling heeft aangevraagd, een controlefoto om te kijken of de kalkophoping is opgelost. Dit is meestal pas 6 weken na de behandeling. Is de controlefoto nodig, dan vraagt de arts deze foto voor u aan.

Complicaties

De kans op complicaties bij een Barbotage behandeling is zeer klein.

Er kan een bloeding of ontsteking in de schouder ontstaan, maar dit is zeldzaam.

Krijgt u koorts, neem dan contact op met uw huisarts of de specialist die de behandeling heeft aangevraagd.

Verslag van de behandeling

De radioloog maakt een verslag van de behandeling en stuurt dit naar de arts die de behandeling heeft aangevraagd (huisarts of specialist).

Vragen en telefoonnummers

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u, samen met uw arts, of u het onderzoek laat doen. Heeft u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze dan aan de afdeling radiologie of aan uw behandelend arts.

Bent u opgenomen in het ziekenhuis? Stel dan uw vragen aan de verpleegkundige of de zaalarts. Zij kunnen zo nodig contact opnemen met de afdeling radiologie.

Kunt u niet naar de afspraak komen of wilt u het onderzoek toch niet laten doen? Belt u dan zo snel mogelijk met de afdeling radiologie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats worden geholpen.

- Afdeling radiologie (023) 224 0040
- Bij problemen in de avond of nacht belt u met de afdeling spoedeisende hulp:
 - Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid (023) 224 4880
 - Spaarne Gasthuis Hoofddorp (023) 224 6880

Niet dringende vragen kunt u stellen aan uw arts tijdens de controle afspraak op de polikliniek of de belafpraak of via [Mijnspaarnegasthuis.nl](https://www.mijnspaarnegasthuis.nl).

Waar zijn we te vinden?

Haarlem Zuid

Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

Haarlem Noord

Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl

Hoofddorp

Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

info@spaarnegasthuis.nl