




JJ-katheter of dubbele J-katheter

—
op de afdeling radiologie

U krijgt binnenkort een inwendige katheter tussen uw nier en uw blaas via uw nefrostomiekatheter, een zogenoemde JJ-katheter. Deze katheter zorgt ervoor dat urine uit de nier naar de blaas kan lopen. In deze informatie leest u hoe de behandeling gaat en welke voorbereiding nodig is.

Wat is een JJ-katheter of dubbele J-katheter

Bij gezonde mensen stroomt de urine van de nier door de urineleider naar de blaas. Soms is de afvoer naar de urineleiders geblokkeerd, bijvoorbeeld door een niersteen of een vernauwing van de urineleider of een infectie. De urine kan er dan niet langs en er ontstaat stuwings in de nier. U heeft hiervoor een nefrostomiekatheter gekregen, die de urine via een urinezak uit uw lichaam laat lopen. Deze katheter wordt nu vervangen door een JJ-katheter, zodat de urine weer van uw nier naar de blaas kan lopen. Een JJ-katheter is een dun slangetje en heeft aan beide uiteinden een krul. De ene krul ligt in de nier, de andere in de blaas. De krullen lijken op een 'J', vandaar de naam 'JJ'-katheter. De krullen zorgen ervoor dat de katheter op zijn plaats blijft.



Wie doet het onderzoek

De behandeling wordt niet gedaan door uw eigen arts, maar door een (interventie)radioloog samen met radiodiagnostisch laboranten. Deze radioloog beoordeelt niet alleen röntgenfoto's beoordelen, maar doet ook behandelingen. Zoals bijvoorbeeld het inbrengen van katheters en voerdraden. Ook mag een interventieradioloog kleine instrumenten gebruiken tijdens een onderzoek of behandeling.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Bespreek dan met uw behandelend arts welke medicijnen u gebruikt. Bepaalde medicijnen, zoals bloedverdunners, moeten u tijdelijk stoppen voor het onderzoek. Uw arts bespreekt met u welke medicijnen u hoelang van tevoren moet stoppen. Ook bespreekt hij met u wanneer u weer na het onderzoek kunt starten met de medicijnen. Soms krijgt u een vervangend medicijn door uw arts voorgeschreven. Heeft u vragen over uw medicijnen? Neem dan contact met de polikliniek van uw arts.

Opname

- Voor deze behandeling wordt u voor 1 dag opgenomen in het ziekenhuis. Informatie over uw opname leest u in de folder '[Dagbehandeling](#)'.
- Neem uw medicijnen mee naar het ziekenhuis, bij voorkeur in de originele doosjes
- Laat sieraden en andere waardevolle spullen vooral thuis.
- Op de dag van de behandeling mag u als ontbijt een kopje thee en een beschuit. De behandeling is in de ochtend. Als u medicijnen slikt mag u deze gewoon innemen met water.

Hoe gaat de behandeling

- U wordt naar de afdeling radiologie gebracht.
- In de behandelkamer gaat u op de behandeltafel liggen, half op uw buik en zij. De radioloog kan dan goed bij uw nefrostomiekatheter.
- De laborant maakt de pleisters van de katheter los en maakt met alcohol de insteekopening en drain schoon. Daarna wordt het gebied met steriele doeken afgedekt.
- De radioloog brengt een voerdraad via de katheter door de nier en urineleider naar de blaas. Dan wordt de nefrostomiekatheter verwijderd zodat de JJ-katheter over de voerdraad naar zijn plaats geschoven kan worden.
- Met een contrastmiddel controleert de radioloog of de JJ-katheter op de juiste plek zit.
- Soms is het nodig om de vernauwing in de urineleider op te rekken met een ballonkatheter.
- Aan het eind van de behandeling krijgt u nog een nieuwe nefrostomiekatheter en deze katheter wordt niet verbonden aan een urinezak, maar met een dopje afgesloten.
- De behandeling duurt ongeveer 45 tot 60 minuten, afhankelijk van uw mobiliteit en de vernauwing in de urineleider.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling, waar u bent opgenomen. Zodra de JJ-katheter goed werkt, kan de nefrostomiekatheter worden verwijderd. Dit gebeurt onder doorlichting op de afdeling radiologie en meestal de volgende dag.

Eten en drinken

Op de afdeling mag u weer eten en drinken.

Mogelijke complicaties

Bij iedere behandeling kunnen complicaties optreden, alleen bij deze behandeling komen complicaties bijna nooit voor. Uw behandelend arts (meestal de uroloog) kiest samen met de interventieradioloog welke van deze 2 artsen de JJ-katheter bij inbrengt. Hierbij wegen zij de kans op complicaties van de urologische en van de radiologische behandeling tegen elkaar af. Complicaties kunnen zijn:

- De JJ-katheter ligt niet goed.
- U krijgt een bloeding van de urinewegen.
- De JJ-katheter of een deel daarvan komt mee bij het verwijderen van de nierdrain.

De uitslag

De radioloog vertelt u direct na het onderzoek of het onderzoek gelukt is. De uitslag en een eventuele verdere behandeling hoort u van uw behandelend arts.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis

- De nier maakt doorlopend urine. Er komt dus steeds urine in de blaas terecht. Neemt u direct contact op met polikliniek urologie wanneer u merkt dat er geen urine meer in uw blaas komt. Dit merkt u, omdat u niet meer plast en een drukkend gevoel in de flank heeft.
- Gebeurt dit in de avond, nacht of weekend? Neem dan contact op met de afdeling spoedeisende hulp. De nummers vindt u onder het kopje "Vragen en telefoonnummers".
- Neem ook direct contact op met het ziekenhuis als u de drain uit plast of per ongeluk een stukje eruit trekt (bij een urostoma).
- Krijgt u koorts en/of is de insteekopening pijnlijk, rood en warm? Neem dan contact op met de polikliniek urologie.
- Er kan af en toe een beetje bloed bij de urine zitten. U hoeft zich daarover geen zorgen te maken. Is er veel bloed te zien of komen er stolsels mee? Neem dan contact op met polikliniek urologie.

Vragen en telefoonnummers

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u, samen met uw arts, of u het onderzoek laat doen. Heeft u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze informatie nog vragen?

- Belt u poli urologie (023) 224 0160
tussen 8.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur
 - Stel uw vragen aan de verpleegkundige of de zaalarts als u op de verpleegafdeling bent.
 - Kunt u niet naar de afspraak komen of wilt u het onderzoek toch niet laten doen? Belt u dan zo snel mogelijk met de afdeling radiologie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats worden geholpen.
 - Afdeling radiologie (023) 224 0040
- Bij problemen in de avond of nacht belt u met de afdeling spoedeisende hulp:
- Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid (023) 224 4880
 - Spaarne Gasthuis Hoofddorp (023) 224 6880

Niet dringende vragen kunt u stellen aan uw arts tijdens de controle afspraak op de polikliniek of via uw MijnSpaarneGasthuis-app.

Waar zijn we te vinden?

Haarlem Zuid

Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

Haarlem Noord

Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl

Hoofddorp

Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

info@spaarnegasthuis.nl