



# Meckel divertikel onderzoek

U krijgt op de afdeling nucleaire geneeskunde een Meckel divertikel onderzoek. In deze informatie leest u waarom, waar en hoe het onderzoek gaat en welke voorbereiding nodig is.

## Afspraken/plaats

- Spaarne Gasthuis Hoofddorp, volg B1.
- Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid, begane grond.

Dag: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Tijd: \_\_\_\_\_

Bij een eerste bezoek aan het Spaarne Gasthuis schrijft u zich in bij de receptie/inschrijving in de centrale hal. Ook als uw gegevens zijn veranderd laat u deze aanpassen bij de receptie/inschrijving.

## Onderzoek afzeggen of uitstellen

De hoeveelheid radioactieve stof wordt per persoon berekend en besteld. Ook het tijdstip waarop het gebruikt wordt is belangrijk. Het is dus belangrijk dat u **ruim op tijd aanwezig bent**. Het is ook zeer kostbaar om een afspraak vlak van tevoren nog te wijzigen. Mocht het onderzoek om een bepaalde reden niet door kunnen gaan, dan moet u ons dat **zo spoedig mogelijk** laten weten. Wordt de afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren afgezegd, dan moet u een wegblijftarief betalen.

## Waarom dit onderzoek

Met behulp van een licht radioactieve stof wordt er gekeken of er in de darmen een stukje maagslijmvlies (Meckel divertikel) zit.

### Niet schadelijk

De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zo weinig dat er geen gevaar is voor u of uw omgeving. Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Vertelt u dit dan bij het maken van de afspraak. Afhankelijk van de reden van de aanvraag wordt het onderzoek dan aangepast of uitgesteld.

Het onderzoek is niet pijnlijk. Alleen de prik in een bloedvat voelt hetzelfde als een prik bij een bloedafname.

## Welke voorbereiding is nodig

- Medicijnen die invloed hebben op de werking van de darmen, moeten 3 dagen voor het onderzoek gestopt worden.
- 2 dagen voor het onderzoek start u met medicijnen die ervoor zorgen dat er minder maagzuur aangemaakt wordt.
- Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 22.00 uur op de avond vóór het onderzoek niets meer eet of drinkt.

## Hoe gaat het onderzoek

Vlak voor het onderzoek gaat u naar het toilet en plast u goed uit. Hierna komt u op een bed te liggen. U krijgt een infuus. Dit is een naaldje in een bloedvat van uw arm. Via dit infuus krijgt u vocht en een medicijn dat de vorming van maagzuur remt. De gammacamera komt vlak boven uw buik te staan. Via het infuus wordt nu de licht radioactieve stof gegeven. Meteen hierna starten de computeropnames. Deze duren 1 uur. Na dit uur moet u nog een keer goed uitplassen. Daarna wordt er een opname van 5 minuten van uw onderbuik gemaakt. Als alles klaar is wordt het infuus eruit gehaald en mag u naar huis.

## De uitslag

De nucleair geneeskundige, beoordeelt de computeropnames en geeft de uitslag van het onderzoek door aan uw arts. Tijdens uw eerstvolgende bezoek aan uw arts bespreekt hij de uitslag met u.

## Vragen en telefoonnummers

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u met uw arts of u het onderzoek laat doen. Heeft u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze dan gerust. Schrijf uw vragen van tevoren op, zodat u niets vergeet. Heeft u nog vragen of kunt u niet naar de afspraak komen?

Belt u dan de afdeling nucleaire geneeskunde (023) 224 0055

## Waar zijn we te vinden?

### Haarlem Zuid

Boerhaavelaan 22  
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

### Haarlem Noord

Vondelweg 999  
2026 BW Haarlem

[www.spaarnegasthuis.nl](http://www.spaarnegasthuis.nl)

### Hoofddorp

Spaarnepoort 1  
2134 TM Hoofddorp

[info@spaarnegasthuis.nl](mailto:info@spaarnegasthuis.nl)