



# Methylprednisolon bij MS

## Behandeling met een infuus

Uw neuroloog heeft met u een afspraak gemaakt over een behandeling met Methylprednisolon. Meestal wordt u voor deze behandeling 3 dagen opgenomen op de afdeling neurologie. In deze folder leest u informatie over de behandeling. Heeft u vragen, stel deze dan aan de verpleegkundige of specialist.

### **Wat is Methylprednisolon**

Methylprednisolon is een corticosteroïd. Corticosteroïden zijn medicijnen die werken als bijnierschors hormonen. Deze medicijnen worden gebruikt om ontstekingen in het lichaam af te remmen en het immuunsysteem bij te sturen. Methylprednisolon remt de ontstekingsreactie in het centraal zenuwstelsel. De aanval wordt bestreden en de duur ervan verkort. Methylprednisolon geneest de ziekte MS niet.

### **Een behandeling met Methylprednisolon**

Een aanval van MS komt uiteindelijk zelf tot stilstand. Bij de een duurt dit een paar dagen en bij een ander kan dit weken tot maanden duren. Dit is afhankelijk van de persoon en de ernst van de aanval. In hoeverre de klachten weer herstellen is vooraf niet te voorspellen. Klachten die overblijven noemt men restverschijnselen. Deze restverschijnselen zijn aan het begin van de ziekte MS minder ernstig dan wanneer MS al langer bestaat. Dit hangt ook af van de plaats van de ontsteking en of daar al eerder ontstekingen zijn geweest.

Behandeling met Methylprednisolon kan de ernst van de aanval verminderen en de duur van de aanval verkorten. Uw neuroloog bepaalt samen met u of een behandeling met Methylprednisolon mogelijk is.

Methylprednisolon wordt via een infuus gegeven. Aan het infuus wordt standaard een spoelvloeistof gekoppeld. Tijdens de behandeling krijgt u de Methylprednisolon via een klein infuuszakje. Het geven van de een infuuszakje Methylprednisolon duurt gemiddeld één uur. Daarna loopt de spoelvloeistof via het infuus. Meestal krijgt u drie dagen 1000mg Methylprednisolon per dag. Om maagklachten bij het gebruik van Methylprednisolon te voorkomen krijgt u elke dag een maagbeschermer in tabletvorm.

### **Bijwerkingen**

Methylprednisolon wordt in een hoge dosis meestal goed verdragen. Bijwerkingen kunnen zijn: slaperigheid, gejaagdheid, stemmingswisselingen zoals euforie (overdreven opgewekte stemming) of somberheid, vocht vasthouden, maagklachten, hartkloppingen en een metaalachtige smaak in de mond.

Iets eten, zoals fruit, snoepje of iets kouds kan bij deze laatste klacht helpen.

Heeft u klachten tijdens het inlopen van de Methylprednisolon, dan kan de snelheid van het inlopen worden aangepast.

### **De opname in het ziekenhuis**

- U komt op de afgesproken datum en tijd naar de afdeling neurologie. U meldt zich bij de secretaresse van de afdeling.
- Voordat u wordt opgenomen of anders tijdens uw verblijf in het ziekenhuis wordt uw bloed geprikt en uw urine onderzocht. Blijkt hieruit dat u een infectie heeft, dan bekijkt de specialist of u met de behandeling mag starten of dat deze uitgesteld wordt.
- Tijdens uw behandeling wordt de glucosewaarde in uw bloed gemeten. Dit doet de verpleegkundige via een vingerprik. De Methylprednisolon kan de suikerstofwisseling ontregelen waardoor uw glucosewaarde verandert.
- De insteekopening van het infuus wordt dagelijks door de verpleegkundige gecontroleerd. Ook worden elke dag uw hartslag, bloeddruk en temperatuur gecontroleerd.
- Het is verstandig om voldoende rust te nemen tijdens uw behandeling in het ziekenhuis. De MS verpleegkundige komt bij u langs in het ziekenhuis. Soms worden ook andere hulpverleners betrokken bij uw behandeling, u hoort dit van uw specialist.

### **Naar huis**

Na de laatste behandeling verwijdert de verpleegkundige het infuus. U gaat naar huis en krijgt een afspraak mee voor de neuroloog en/of MS verpleegkundige. Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is pas na ongeveer zes weken te beoordelen. De eerste dagen na de behandeling kunt u nog last hebben van de bijwerkingen. Dit verdwijnt meestal na één week.

### **Vragen en telefoonnummers**

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u, samen met uw arts, of u de behandeling laat doen. Heeft u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze dan gerust. Schrijf uw vragen van tevoren op, zodat u niets vergeet. Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de:

MS verpleegkundige, via de polikliniek neurologie (023) 224 0110  
afdeling neurologie (023) 224 0336

## Waar zijn we te vinden?

**Spaarne Gasthuis  
Haarlem Zuid**

Boerhaavelaan 22  
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

**Spaarne Gasthuis  
Hoofddorp**

Spaarnepoort 1  
2134 TM Hoofddorp

[www.spaarnegasthuis.nl](http://www.spaarnegasthuis.nl)

**Spaarne Gasthuis  
Haarlem Noord**

Vondelweg 999  
2026 BW Haarlem

**Spaarne Gasthuis  
Heemstede**

Händellaan 2A  
2102 CW Heemstede

[info@spaarnegasthuis.nl](mailto:info@spaarnegasthuis.nl)