



Mohs micrografische chirurgie

Wat is Mohs chirurgie?


Mohs chirurgie is een techniek om huidkanker te behandelen. Deze manier is ontwikkeld door professor Frederick Mohs. In de loop der jaren is deze techniek verder verfijnd. De officiële naam is nu 'Mohs micrografische chirurgie'. Met deze behandeling kan de huidkanker volledig worden verwijderd, zonder dat ander (gezond) weefsel ook wordt weggehaald. Dit is mogelijk door tijdens de operatie direct te onderzoeken of in de snijranden geen tumorcellen meer zitten. Alleen daar waar nog microscopisch tumor aanwezig is, wordt nog meer weefsel weggesneden

Vorbereiding

- Draag kleding die makkelijk zit, niet iets wat over uw hoofd aan- en uitgedaan moet worden.
- Draag geen sieraden of make-up op de dag van de behandeling.
- Neem iets te lezen of luisteren voor uzelf mee.
- Lukt het u niet om alleen naar de behandeling te komen? Doordat u bijvoorbeeld slecht kunt lopen of om een andere reden? Overlegt u dit dan met de poli dermatologie.
- U mag na de behandeling niet zelf naar huis rijden. Zorg ervoor dat u wordt opgehaald na de behandeling.
- U mag gewoon eten en drinken voor de operatie.
- Als u bloedverdunners gebruikt, kunt u deze gewoon blijven gebruiken, tenzij dit door uw arts anders is aangegeven.
- Als u antistolling via de trombosedienst gebruikt (meestal acenocoumarol) is het belangrijk dat u goed bent ingesteld. De waarde van de INR mag bij de operatie **niet hoger** zijn dan 3. Is de INR hoger dan 3? Dan moet u contact opnemen met de trombosedienst.

- Roken heeft een negatief effect op de genezing van de wond. Wij adviseren u te stoppen met roken, ten minste 1 week voor tot 1 week na de operatie.
- Breng op de dag van de operatie uw medicatielijst mee.

Scan de QR-code met uw telefoon en bekijk ter voorbereiding ook onze korte animatie over Mohs chirurgie:



De operatie

Op de dag van de operatie meldt u zich op de afgesproken tijd bij de poli dermatologie in Hoofddorp, routenummer D1.

De operatie gebeurt onder plaatselijke verdoving. Omdat de procedure lang kan duren, wordt een langwerkende verdoving gebruikt.

Voordat de operatie begint, wordt het operatiegebied schoongemaakt met een desinfecterend middel. Daarna wordt het operatiegebied met steriele doeken afgedekt.

De arts tekent het operatiegebied af, waarna dat gebied wordt verdoofd. U voelt hierbij een prik en het inspuiten van de verdovingsvloeistof geeft een brandend gevoel.

Hierna wordt de aangetaste huid weggesneden. U blijft voelen dat de dokter bezig is, maar u voelt geen pijn. Na afloop wordt een verband aangelegd.

De totale procedure tot aan de eerste “pauze” duurt gemiddeld 30 tot 45 minuten.

In uw “pauze” wordt het stukje weefsel dat is weggesneden, ingevroren en in kleine plakjes gesneden. Deze plakjes worden onder de microscoop bekeken om te zien of er nog tumorcellen in de snijranden aanwezig zijn. Alle randen worden gemerkt met een kleur en er wordt een tekening gemaakt. Zo is precies te zien waar er nog tumorresten zijn achtergebleven. Dit microscopisch onderzoek duurt gemiddeld 2 uur.

Tijdens uw “pauze” wacht u in de rustkamer op de uitslag van het microscopisch onderzoek. Er is koffie en thee beschikbaar in de rustkamer. Ook wordt de lunch voor u verzorgd.

Zodra de uitslag van het microscopisch onderzoek bekend is, krijgt u dat gelijk te horen. Als er nog tumorcellen zijn gevonden, wordt er nog een stukje huid weggesneden. Daarna wordt dit stukje huid weer onderzocht. Deze procedure wordt herhaald totdat de tumor helemaal weg is. Gemiddeld is dit na 2 tot 3 ronden, maar soms zijn er meer ronden nodig om de tumor volledig weg te halen. Het is dus goed om te weten dat de procedure lang kan duren.

Het sluiten van de wond

Als de huidkanker is weggehaald, sluit de dermatoloog (soms de plastisch chirurg) de wond. Afhankelijk van de plaats en grootte van de wond wordt soms besloten om de wond die is ontstaan open te laten of direct te sluiten. Als de wondranden niet direct tegen elkaar gehecht kunnen worden, wordt er huid uit de omgeving in de wond geschoven of wordt een huidtransplantaat gebruikt. Voor de reconstructie is het soms nodig om extra plaatselijke verdoving te geven. Na het hechten van de wond wordt een drukverband aangebracht. Het sluiten van de wond duurt tussen de 45 en 60 minuten.

Het sluiten van de wond gaat niet altijd in volgorde van binnenkomst van de patiënten die dezelfde Mohs-behandeling krijgen. Soms wordt uw wond niet meteen gesloten als er bij u geen tumorcellen meer gevonden zijn. Een patiënt waarbij nog wel een stukje huid weggesneden moet worden gaat dan soms voor. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Na de operatie

- Na de operatie mag u niet alleen naar huis. Iemand moet u komen ophalen en begeleiden. U kunt na de operatie diegene die u komt halen bellen en laten weten dat u kan worden opgehaald. Lukt het u niet om zelf te bellen? Vraag dan een medewerker van de poli of zij dit voor u willen doen.
- Na de operatie kunt u weer naar huis. In de meeste gevallen valt de pijn mee. Als u napijn heeft, kunt u 4 keer per dag 2 tabletten paracetamol van 500 mg innemen. Wij adviseren u geen andere pijnstillers te gebruiken omdat deze pijnstillers vaak een bloedverdünnend effect hebben en een nabloeding kunnen veroorzaken. Als er een nabloeding ontstaat, moet u met een (schone) theedoek 15 minuten stevig tegen de wond drukken.
- De wond mag 48 uur niet nat worden.
- De eerste dagen verschijnt er een rode of blauwe kleur rond het operatiegebied. Er kan een zwelling ontstaan, vooral rond de ogen. Dit is een soort blauwe plek en is geen reden tot ongerustheid.
- In de week na de operatie adviseren wij het rustiger aan te doen en vooral bukken en tillen te vermijden. Neem bij problemen (zoals een nabloeding, hevige pijn, infectie) altijd contact op met de polikliniek Dermatologie (voor telefoonnummers zie hieronder).
- In de week na de operatie komt u 1 of 2 keer terug naar de polikliniek om de wond te controleren en de hechtingen te verwijderen.

Nacontrole

Omdat er bij u huidkanker geconstateerd is, blijft u de eerste jaren na de operatie onder controle. Het litteken wordt hierbij goed in de gaten gehouden en de huid wordt nagekeken.

Vragen

Heeft u nog vragen, belt u dan naar de poli dermatologie: (023) 224 0090

In de avond, weekend en nacht kunt u bij spoed bellen met:

- de afdeling spoedeisende hulp Haarlem Zuid (023) 224 4880
- de afdeling spoedeisende hulp Hoofddorp (023) 224 6880

Waar zijn we te vinden?

Haarlem Zuid

Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

Haarlem Noord

Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl

Hoofddorp

Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

info@spaarnegasthuis.nl