



Peritoneaal dialyse katheterimplantatie

U heeft van de nefroloog gehoord dat u binnenkort moet gaan dialyseren. Samen met de nefroloog heeft u gekozen voor dialyse via een peritoneale dialysekatheter en deze katheter zal via een operatie worden ingebracht. Het plaatsen van de katheter in de buik noemen we implantatie. U heeft informatie gekregen van de verpleegkundige en de arts over de peritoneaal dialyse katheter. De informatie in deze folder gaat over de operatie, de voorbereidingen en de zorg na de operatie.

Voorbereidingen op de operatie

- **Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen?**
Dan stopt u, in overleg met arts, tijdelijk met deze medicijnen om bloedingen tijdens de operatie zoveel mogelijk te voorkomen.
- **Bent u overgevoelig of allergisch voor jodium?**
Vertel uw arts of verpleegkundige voor de operatie dat u overgevoelig of allergisch bent. Dan gebruiken we een ander desinfectiemiddel.
- **Bent u overgevoelig voor antibiotica?**
Antibioticum beschermt tegen infecties. Bent u gevoelig voor een bepaald antibioticum, dan krijgt u een ander antibioticum. U heeft dit besproken met de arts of verpleegkundige en zij hebben daar afspraken met u over gemaakt.
- U moet de dag voor de operatie **na 24.00 uur 's avonds** NUCHTER blijven. Dat betekent dat u na 24:00 uur niets meer mag eten en drinken. De medicijnen, die u echt nodig heeft, mogen wel worden ingenomen in overleg met uw arts.
- **Aftekenen katheteruitgang**
De dialyseverpleegkundige bespreekt met u op welke plaats de katheter uit de buik zal komen en tekent deze plaats af op uw buik met een stift. Meestal gebeurt dit een dag voor de operatie op poli nierfalen in Haarlem-Zuid of Hoofddorp. De arts houdt rekening met de

afgetekende plaats, maar om medische redenen kan hij besluiten een andere plaats te kiezen dan de afgetekende plaats.

- **Vragen**

Heeft u vragen over de voorbereiding? Belt u dan de peritoneaal dialyseverpleegkundige. Het telefoonnummer vindt u onder het zie kopje 'Vragen en bereikbaarheid'.

Dag van de operatie

- Trek kleding aan die niet te strak zit om de buik.
- Neem extra kleding mee naar het ziekenhuis.
- Laat sieraden en kostbaarheden thuis. Er zijn geen kluisjes op de afdeling.
- Breng geen make-up aan.
- Verwijder eventuele nagellak van de nagels (handen en voeten).

In het ziekenhuis

- Wordt u geopereerd in locatie **Hoofddorp**? U bent op de afgesproken dag en tijd op de afdeling dagbehandeling of op de afdeling NOA (nuchtere opname afdeling).
- Wordt u geopereerd in locatie **Haarlem- Zuid**? U bent op de afgesproken dag en tijd op de afdeling NOA (nuchtere opname afdeling).

In de centrale hal vindt u de bewegwijzering naar de afdeling, maar u kunt ook een vrijwilliger vragen om u de weg te wijzen.

Meer informatie over deze afdelingen leest u in de folders 'Opname op de NOA' en 'Dagopname in Hoofddorp'.

De operatie

De implantatie van de katheter vindt plaats onder narcose en duurt 45 minuten. Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Als u zich goed voelt en er geen complicaties zijn, mag u naar huis. U mag dan niet zelf autorijden. Neem dus iemand mee om u naar huis te begeleiden.

Nazorg thuis

Pijn

Het is normaal dat u wat pijn heeft na de operatie. U kunt pijn voelen in de buik en ook bij de schouderbladen. U mag paracetamol gebruiken tot maximaal zes tabletten van 500 mg per dag. Heeft u erg veel pijn? Neemt u dan contact op met de peritoneaal dialyse verpleegkundige.

Insteekopening/huidpoort

Het kan zijn dat u wat bloed verliest uit de insteekopening. Een klein beetje bloedverlies is normaal. Wordt het bloedverlies erger, dan neemt u contact op met de peritoneaal dialyse verpleegkundige. U mag het verband en de pleisters niet verwijderen of vervangen, omdat u dan een infectie (ontsteking) kunt krijgen.

Neem direct contact op met de peritoneaal dialyse verpleegkundige, wanneer:

- Het dopje aan het uiteinde van de katheter of een gedeelte van de katheter losraakt.
- De katheter lekt (wanneer u voelt dat uw kleding nat wordt).
- De pleisters rondom de huidpoort of het wondje losraken.
- Bloed of vocht bij de huidpoort of het wondje lekt.

Week na de operatie

De week na de implantatie van de katheter:

- Komt u naar het Nier centrum of naar poli nierfalen om de katheter door te spoelen, zodat eventuele bloedresten worden verwijderd en de katheter openblijft. Het doorspoelen noemen we ook wel 'flushen' en gebeurt meestal 1 keer per week tot u met het dialyseren gaat beginnen.
- Gaat u naar de röntgenafdeling om een foto van de buik te laten maken. De arts kan dan zien hoe de katheter in de buik ligt.

De verpleegkundige maakt voor u de afspraak voor het doorspoelen. Het maken van de röntgenfoto vraagt zij digitaal aan, zodat u zelf naar de afdeling radiologie kunt gaan.

Gebruik van een laxeermiddel

U krijgt voor de operatie een recept voor een laxeermiddel. Dit middel helpt de stoelgang op gang te houden, zodat de katheter goed doorloopt. U begint 3 dagen voor de operatie met het laxeermiddel en u blijft het middel gebruiken gedurende de hele looptijd van de peritoneaal dialyse.

Vragen en bereikbaarheid

Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige. U belt met:

Poli nierfalen / peritoneale dialyse

Maandag t/m vrijdag en zondag van 7.30 -22.00 uur

Zaterdag 7.30 – 16.00 uur

Telefoonnummer: (023) 224 3020

Buiten deze tijden

Belt u het algemeen nummer van het ziekenhuis: (023) 224 0000 en vraagt u naar de dienstdoende assistent interne geneeskunde.

Waar zijn we te vinden?

Haarlem Zuid

Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

Haarlem Noord

Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl

Hoofddorp

Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

info@spaarnegasthuis.nl