



# Het verwijderen van een Port-A-Cath

---

U heeft samen met de chirurg besloten om uw Port-A-Cath te laten verwijderen. In deze folder leest u hoe het verwijderen gaat en hoe u thuis de wond moet verzorgen.

## **De ingreep**

Bij het verwijderen van de Port-A-Cath wordt zoveel mogelijk geprobeerd hetzelfde litteken te gebruiken als dat ontstaan is door het plaatsen van de Port-A-Cath. Op deze manier voorkomen we extra littekens.

De behandeling bestaat uit een kleine operatie. Een Port-A-Cath verwijderen is eenvoudiger dan het inbrengen. De operatie gebeurt meestal op de poli chirurgie in een van de behandelkamers. De Port-A-Cath wordt onder plaatselijke verdoving verwijderd. De arts verdooft het deel van de huid waar u wordt geopereerd. U krijgt 1 of meer prikken met een verdovingsvloeistof via een dunne naald. Deze prikken kunnen een branderig gevoel geven. De verdoving begint al na enkele seconden te werken en duurt 1 tot 2 uur. Vervolgens maakt de arts het oude litteken open en wordt de Port-A-Cath verwijderd. De huid wordt met hechtingen gesloten. De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

## **Na de behandeling**

Na de behandeling mag u direct naar huis. U kunt thuis wat pijn krijgen, maar meestal valt dit heel erg mee. Het advies is om bij thuiskomst direct 2 tabletten paracetamol van 500 mg in te nemen. U mag per 24 uur maximaal 3 á 4 keer, 2 tabletten van 500 mg paracetamol tegelijk gebruiken. Neem de paracetamol verspreid over de dag in. Zo nodig geeft de arts u verder advies over de pijnstilling.

## Hechtingen

Meestal (bij meer dan 95% van de gevallen) wordt de huid gesloten met hechtingen die vanzelf oplossen. Deze hechtingen hoeven dus niet verwijderd te worden.

Heeft u om bepaalde redenen toch 'klassieke' hechtingen gekregen? Dan blijven deze ongeveer 10 dagen zitten, afhankelijk van de plaats van de wond. De arts vertelt u wanneer en waar de hechtingen verwijderd mogen worden. Verwijdert de huisarts de hechtingen? Dan maakt u zelf hiervoor de afspraak bij de huisarts. Worden de hechtingen in het ziekenhuis verwijderd? Dan krijgt u een afspraak hiervoor mee.

U hoort van uw arts welke hechtingen er gebruikt zijn.

## Verzorging van de wond

Het kan voorkomen dat er een kleine bult ontstaat op de plek waar de Port-A-Cath heeft gezeten. Dit is normaal. Op de plek waar de Port-A-Cath heeft gezeten is na het verwijderen een holte ontstaan. Deze holte vult zich met vocht waardoor een bult kan ontstaan. Deze bult trekt vanzelf weg. Het kan 2 á 3 weken duren voordat de bult kleiner wordt.

- Na 24 uur mag u douchen, maar wees voorzichtig rondom de wond. Was de wond niet met een washand en gebruik geen zeep. Er mag wel douchewater langslipen. Daarna goed laten drogen. Doe eventueel een nieuwe droge pleister op de wond.
- De eerste 2 dagen houdt u de wond zo lang mogelijk droog en schoon.
- Heeft u een drukverband of een pleister op de wond? Dan mag u deze na 24 uur voorzichtig verwijderen.
- Zitten er onder het drukverband of de pleister nog (witte) hechtpleister (zwaluwstaartjes of Steristrips)? Zorg er dan voor dat deze zolang mogelijk blijven zitten, ook wanneer ze opkrullen. Deze hechtpleisters mogen wel nat worden onder de douche.
- Zwemmen of in bad gaan of naar de sauna gaan mag pas als de wond helemaal genezen is. Dit is meestal na 2 weken.

## Complicaties

De meeste ingrepen en de periode erna verlopen zonder problemen. Zelden ontstaat er een nabloeding of een infectie. Klachten die passen bij een infectie kunnen zijn: roodheid, warmte, zwelling, meer pijn en koorts. Gaat de wond weer bloeden of krijgt u klachten die lijken op een infectie? Neemt u dan contact op met het ziekenhuis. Zie telefoonnummer bij "Vragen en telefoonnummers".

## Controle afspraak

Zo nodig krijgt u een (telefonische) controle afspraak mee. Worden de hechtingen in het ziekenhuis verwijderd? Dan krijgt u hiervoor een afspraak mee.

## Vragen en telefoonnummers

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u, samen met uw arts, of u de behandeling laat doen. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan uw behandelend arts.

Heeft u vragen vóór of na de behandeling in het ziekenhuis, of doen zich thuis problemen voor? Neem dan contact op met de poli chirurgie. Schrijf uw vragen van tevoren op, zodat u niets vergeet, of stel de vragen alvast aan uw behandelaar via [MijnSpaarneGasthuis.nl](http://MijnSpaarneGasthuis.nl).

- Polikliniek chirurgie maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur (023) 224 0020

- 's avonds, 's nachts en in het weekend met:
  - Afdeling spoedeisende hulp, Spaarne Gasthuis Hoofddorp (023) 224 6880
  - Afdeling spoedeisende hulp, Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid (023) 224 4880

**Bij niet dringende vragen** adviseren wij deze te stellen tijdens uw afspraak met de arts. Daarnaast kunt u ook uw vraag via [MijnSpaarneGasthuis.nl](https://MijnSpaarneGasthuis.nl) of via de MijnSpaarneGasthuis app versturen naar uw behandelend arts.



### Waar zijn we te vinden?

**Haarlem Zuid**  
Boerhaavelaan 22  
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

**Haarlem Noord**  
Vondelweg 999  
2026 BW Haarlem

[www.spaarnegasthuis.nl](https://www.spaarnegasthuis.nl)

**Hoofddorp**  
Spaarnepoort 1  
2134 TM Hoofddorp

[info@spaarnegasthuis.nl](mailto:info@spaarnegasthuis.nl)