



Operatie aan een slijmbeurs

U heeft een afspraak voor een operatie aan een slijmbeurs. Deze folder geeft u informatie over de operatie. Besef dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. De chirurg bespreekt met u de operatie.

Een operatie aan de slijmbeurs wordt meestal via de afdeling dagverpleging gedaan. U krijgt ook de folder 'Dagopname in het Spaarne Gasthuis'.

Positie en functie van een slijmbeurs

Een slijmbeurs is een soort stootkussentje op botdelen die uitsteken. De meeste klachten van een slijmbeurs komen voor bij de elleboog en de knie.

Problemen aan de slijmbeurs

De slijmbeurs kan door een klap of een val beschadigen. De slijmbeurs kan zich dan vullen met bloed. Meestal kan bij klachten de slijmbeurs dan leeggezogen worden. Het bloed wordt dan verwijderd. Na het leegzuigen krijgt u een drukverband.

Anders is het, wanneer de slijmbeurs regelmatig beschadigd of geïrriteerd wordt. Daardoor kan er een blijvende zwelling met vocht ontstaan. Ook is er een kans op een ontsteking in de slijmbeurs. Het steunen op de elleboog of op de knie is dan pijnlijk.

Welke behandelingen zijn mogelijk

Leegzuigen

Een eerste behandeling is het leegzuigen van de slijmbeurs. Na het leegzuigen wordt een ontstekingsremmend medicijn (corticosteroid) in de slijmbeurs achtergelaten.

Helpt deze behandeling niet, dan kan een operatie aan de slijmbeurs gedaan worden.

Operatie

De operatie van een slijmbeurs gebeurt onder plaatselijke verdoving of onder algehele narcose. Dit hangt af van de grootte en de ontsteking van de slijmbeurs. De slijmbeurs wordt opengemaakt. Het vocht en de eventuele ontsteking (pus) kan dan de weg uit de slijmbeurs.

Voor een beeldverslag van een slijmbeurs operatie kunt u terecht op www.heelmeester.nl

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo ook is bij deze operatie de normale kans op complicaties van een operatie aanwezig. Ook kan een ontsteking van de slijmbeurs weer terugkomen (recidief).

Na de operatie

Pijn

Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u wat pijn krijgen. U mag pijnstillers gebruiken zoals paracetamol. Paracetamol is te koop bij apotheek of drogist. Zorg dat u deze voor de operatie al in huis heeft.

Verband

Soms krijgt een voor een korte tijd een drukverband. Hoe lang het verband moet blijven zitten hoort u van de chirurg.

Afspraak

U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek chirurgie.

Vragen en telefoonnummers

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u, samen met uw arts, of u de behandeling laat doen. Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts.

Heeft u vragen vóór of na de behandeling in het ziekenhuis, of doen zich thuis problemen voor, neem dan contact op met de polikliniek chirurgie. Schrijf uw vragen van tevoren op, zodat u niets vergeet.

- Polikliniek chirurgie maandag t/m vrijdag van 8.00 – 16.30 uur (023) 224 0020
- 's avonds, 's nachts en in het weekend met:
 - Afdeling spoedeisende hulp, Spaarne Gasthuis Hoofddorp (023) 224 6880
 - Afdeling spoedeisende hulp, Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid (023) 224 4880

Niet dringende vragen kunt u stellen tijdens de controle op de polikliniek of de belafspraken of via Mijnspaarnegasthuis.nl.

Waar zijn we te vinden?

**Spaarne Gasthuis
Haarlem Zuid**

Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

**Spaarne Gasthuis
Hoofddorp**

Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

www.spaarnegasthuis.nl

**Spaarne Gasthuis
Haarlem Noord**

Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

**Spaarne Gasthuis
Heemstede**

Händellaan 2A
2102 CW Heemstede

info@spaarnegasthuis.nl